

Extensions Gestan

Gestan est une solution ouverte, qui permet d'ajouter au programme principal un certain nombre de programmes additionnels appelées *Extensions*, qui permettent d'ajouter à Gestan les fonctions métier spécifiques dont vous pouvez avoir besoin.

Il en existe différents types :


- les **bibliothèques** (fichiers *.wdl) : un ensemble de programmes, d'écrans, d'états, qui ajoutent de larges fonctionnalités à Gestan;
- les **plugins** (fichiers *.wdw) : en général, un écran simple qui permet d'ajouter une fonctionnalité à Gestan;
- les **états de remplacement** (fichiers *.wde) : pour remplacer un état de Gestan (par exemple une facture, un devis, une fiche d'intervention) par un état complètement personnalisé (voir [Grand Remplacement](#));
- les **écrans de remplacement** (fichiers *.wdw) : pour remplacer un écran de Gestan (par exemple, la liste des contacts), par un écran totalement personnalisé.
- les **développements client** dont l'accès peut être restreint au client commanditaire
- les **extensions spéciales**, développées par tout éditeur de logiciel extérieur à ICS-Informatique.

Pour toutes les extensions à l'exception des extensions spéciales, ICS-Informatique possède les codes-source en dépôt et garantit leur maintenance.

En revanche, pour les extensions spéciales, dont le code source est détenu par les développeurs sollicités, ICS-Informatique ne peut garantir leur pérennité, ni assurer les opérations de maintenance et de support éventuellement nécessaire, ni les dommages directs ou indirects résultant de l'usage de ces extensions. Il appartient au Client de vérifier ce point avec les éditeurs de ces extensions spéciales.

Utilisation de l'écran

Accès : *Outils* → *Administration* → *Extensions*



L'écran affiche la liste des extensions disponibles, par catégories.

Le bouton **Info** ouvre la page de wiki correspondant à l'extension.

Le bouton **Install** en provoque l'installation, le bouton **Désinst** en provoque la désinstallation. L'installation télécharge le fichier correspondant à l'extension (fichier wde, wdw ou wdl), et l'installe dans le répertoire Appdata de l'utilisateur (C:\Users\[utilisateur windows]\AppData\Roaming\GESTAN15\).

Pour la mise à jour d'une extension, désinstallez-la avec le bouton **Désinst**, puis réinstallez-la.


Les bibliothèques sont activables et désactivable par base : vous pouvez par exemple utiliser l'extension EDUC sur la base qui gère votre école, mais ne pas en avoir besoin sur la base qui gère votre SCI.

Sur l'écran liste des bibliothèques, le bouton **Act/Dsct** permet d'activer, ou pas, la bibliothèque pour la base Gestan en cours, pour chaque utilisateur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la colonne.

WARNING Le port 3306 doit pouvoir être utilisé pour que Gestan puisse interroger la base de données MySQL sur laquelle se trouve la liste des extensions disponibles.

Installation d'une bibliothèque


L'installation provoque l'ajout d'un sous-menu dans le menu **Métier** du menu principal de Gestan, ainsi, le cas échéant, qu'un menu de paramétrage dans le menu Outils→Paramétrage de l'application→Paramétrage des extensions.



Ci dessus, le sous-menu ajouté par l'extension EDUC.


Installation d'un plugin

L'installation d'un plugin provoque l'ajout d'un sous-menu dans le menu **Ressources** du menu principal de Gestan. Les plugins sont disponibles sur toutes les bases sans distinction, à la différence des bibliothèques.



Par exemple, nous avons ici installé deux plugins, MODCHAMPCOMP et CYBERBANQUE. Les menus correspondants ont été créés automatiquement dans le menu principal de Gestan.

Vous pouvez modifier l'icône et le libellé du menu via l'outil de gestion des (Voir aussi [Menu utilisateur](#) accessible via *Outils*→*Options utilisateur*→*Boutons, menus, onglets, widgets*).



Extensions de fonctionnalités

Il faut citer aussi, dans les éléments qui permettent d'étendre les fonctionnalités de Gestan :

- les **fenêtres internes** : elles permettent d'afficher des données spécifiques pour certains fichiers (contacts, factures, etc), sur un onglet spécial de l'écran fiche natif. Par exemple, si vous êtes un concessionnaire de voitures, vous pourriez avoir un onglet "Préférences" sur la fiche contact, avec des données comme les voitures actuellement possédées par le client, ses préférences de marque ou de motorisation, etc.
- les **procédures compilables** : procédures compilables dynamiquement, pour effectuer une opération du genre "Sortir la liste de toutes les sociétés auxquelles aucun contact n'est rattaché", ou "Mettre à jour tous les contacts avec un solde 2019 à zéro". Très pratique dans certains cas !



Autres articles "Admin"

[Audit des données](#)
[Benchmark lectures](#)
[Compte client](#)
[Extensions Gestan](#)
[Historique des modifications](#)
[Impression d'étiquettes](#)
[Installation de Gestan V15](#)
[Journal des événements de l'application](#)
[Licence des extensions](#)
[Licence Entreprise](#)
[Licences Gestan gratuites](#)
[Messages désactivables](#)
[Migrer son ERP actuel vers Gestan](#)
[Multilinguisme](#)
[Ordinateurs du réseau](#)
[Sessions](#)
[Transfert de licence](#)

Depuis :

<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:

<https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:admin:extensions>

Dernière mise à jour : **2022/03/19 17:46**

