
Ordinateurs du réseau

//**Accès : ** Outils → Administration → Utilisateurs → Réseau //

Cet écran présente la liste des ordinateurs qui se sont connectés à la base.



Le bouton **Int/Aut** permet de gérer les autorisations de connexion par adresse MAC : vous pouvez interdire ou autoriser chaque machine du réseau de se connecter à la base Gestan. La colonne **A** indique l'état de l'autorisation de connexion pour l'adresse MAC considérée.

Le colonne **C** indique l'état de connexion de la machine concernée (connectée/non-connectée), tandis que la colonne **Nb Sess** affiche le nombre de sessions actives.

Selon le paramétrage général (voir réseau explicite), si une machine dont l'adresse MAC n'est pas répertoriée se connecte :

- si réseau explicite est coché, la connexion est refusée
- si réseau explicite n'est pas cochée, un nouvel enregistrement est crée, avec autorisation de connexion.

Autres articles “Admin”

Audit des données
Benchmark lectures
Compte client
Extensions Gestan
Historique des modifications

Impression d'étiquettes
Installation de Gestan V15
Journal des événements de l'application
Licence des extensions
Licence Entreprise
Licences Gestan gratuites
Messages désactivables
Migrer son ERP actuel vers Gestan
Multilinguisme
Ordinateurs du réseau
Sessions
Transfert de licence

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:admin:ordireseau

Derni?re mise ? jour : **2021/08/26 16:17**