

Importer des pièces dans Gestan

Ce programme permet d'importer des pièces (devis, commandes, factures, etc) dans Gestan, qu'elles proviennent de votre précédent programme, ou d'un automate de facturation externe.

Le fichier d'entrée doit respecter les normes de constitution décrites ci-après.

Utilisation de l'écran

Accès : Outil → Administration → Importation de données → Importer des pièces

✿ Nous recommandons de faire une sauvegarde préalable de la base préalablement à l'utilisation de ce programme, en vue de pouvoir faire une restauration facile si nécessaire.

The screenshot shows the 'Importer des pièces' window. At the top, the title bar reads 'Importer des pièces'. Below it, the main header is 'Importation de pièces' with a 'BtoB' icon. The interface is divided into several sections:

- File Selection:** 'Fichier source' is set to 'C:\Users\IC501\Documents\Import_Commandes.csv'. 'Séparateur' is set to ';'. 'Type de pièce' is 'Facture'.
- Contact Reference:** 'Référence contact' has radio buttons for 'Ref externe' and 'ID Contact' (selected).
- Default Values:** 'Nature' is 'Nature de pièce par défaut', 'TVA' is '20,00', and 'Famille défaut' is 'Légumes'. A 'Charger' button is next to it.
- Table 1:** Headers include 'Ref ext. client', 'Date', 'Raison sociale', 'Nom client', 'Prénom client', 'Total HT', 'Total TTC', 'Nature', and 'Ref ext. pièce'.
- Table 2:** Headers include 'Code produit', 'Libellé', 'Quantité', 'Remise %', 'PU HT', 'TVA%', 'Total HT', and 'Total TTC'.
- Footer:** 'Fichiers lié' section and 'Intégrer' and 'Fermer' buttons.

Sélectionnez le **fichier source** à traiter. Il doit respecter les normes de constitution explicitées ci-dessous. Spécifiez le **séparateur** utilisé dans le fichier d'entrée.

Sélectionnez le **type de pièce** à générer dans la base.

Indiquez via le sélecteur **Référence contact** quel est le sens de la colonne REFEXTERNE (voir plus bas). Soit elle désigne la **référence externe** du client (dans ce cas, la colonne REFEXTERNE contient la référence externe du client), soit elle désigne l'ID Contact (dans ce cas, la colonne REFEXTERNE contient l'ID contact dans Gestan).

Indiquez une **nature** de pièce par défaut, par exemple "Facture exercice précédent" si vous traitez des factures. A noter qu'il est possible de modifier la nature par défaut pour l'une ou l'autre facture en entrant directement en saisie dans la table.

Indiquez un taux de **TVA** par défaut, qui s'appliquera par défaut aux lignes de facture, sauf si le client a été lu dans la base et bénéficie d'un autre taux.

Enfin, précisez une **Famille de produit par défaut**, qui sera utilisée en cas de chargement d'une ligne de produit hors-catalogue.

Le bouton **Charger** permet de charger les données en vue du traitement.

Le programme signale en rouge les éventuels produits hors-catalogue, et les éventuels écarts entre le prix catalogue et le prix lu dans le fichier d'entrée.

Il signale également les contacts qui seront créés, et ceux qui existent déjà dans la base. Si le pense-bête 1 est sur BtoC, les clients créés seront des particuliers, et des professionnels s'il est BtoB (selon le paramétrage du type de contact à créer par défaut, voir [paramétrage général](#)).

Le bouton **Intégrer** permet ensuite de créer les enregistrements dans la base.

Format de fichier d'entrée

Le fichier d'entrée doit être un fichier texte avec séparateur (TAB, virgule, point-virgule, ou tout autre caractère). Pour le réaliser, vous pouvez utiliser un tableur comme LibreOffice Calc ou Microsoft Excel (penser à enregistrer le fichier sous format texte avec séparateur)

Ce fichier contiendra trois types de lignes :

- Les lignes "C", comme Client, obligatoires. Elles concernent le client de votre pièce.
- Les lignes "P", comme Produit, il en faut au moins une. Elles concernent les lignes de pièces.
- Les lignes "D", comme Document, elles sont facultatives. Elles concernent les documents qui peuvent être rattachés aux pièces (7 au maximum).

Voici un exemple de fichier prêt à être chargé.

A noter que vous pouvez mettre toute ligne de commentaire nécessaire, en la faisant commencer par le caractère "#".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	C	NVLM	NEVILLE	Marriner	St Martin Academy	88 av des ternes	75017	PARIS	06/02/20	F0206	Facture Janv 2020
2	P	BRUT	12	13,5							
3	P	ROSÉ	12	14	7,5						
4	D	C:\Facturation\2020\Relevé Janvier 2020.xlsx									
5	C	JNSM	KEMPF	Wilhelm	Musikhochschule	10 rue de la Harpe	75005	PARIS	07/02/20		Champagne réception
6	P	HORSGTLG	1	32,25							
7	P	BRUT	24	13,5							

Les lignes C

Les lignes C doivent être structurées de la manière ci-dessous :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12						
C	REFEXTERNE CLT	NOM	PRENOM	RAISON	ADRESSE	CPOSTAL	VILLE	
	DATE	REFEXTERNE	NATURE	NOTES	COMPLEMENT			

C est le type de ligne

REFEXTERNE CLT est la référence externe du client. Si ce client n'est pas référencé dans votre base, il sera créé avec les informations de NOM, PRENOM, RAISON SOCIALE, ADRESSE, CODE POSTAL, et VILLE. Vous pouvez aussi mettre dans cette colonne l'ID Client dans Gestan.

A noter que pour les pays CANADA, USA, BRESIL et AUSTRALIE, le code postal doit être formaté comme ceci : REG XXXXXX dans lequel REG est le code région postale, séparée par un blanc du code postal. Ainsi, le code région sera bien renseigné.

DATE est la date éventuelle de la facture. Si elle n'est pas renseignée, c'est la date du jour qui sera prise en compte. Elle peut être au format AAAAMMJJ ou JJ/MM/AAAA.

REFEXTERNE est la référence externe éventuelle de la pièce. Cette zone est facultative.

NATURE est la nature de la pièce. Facultative, elle sera remplacée par la nature par défaut, si elle n'est pas renseignée.

NOTES COMPLEMENT est un champ (facultatif) de taille illimité, qui sera intégré dans l'onglet "Notes" de la pièce. A noter que dans ce champ, les chaînes <TAB>, <RC> et <LF> sont converties respectivement en TAB, RC, et caract(10).

Les lignes P

Les lignes P doivent être structurées de la manière ci-dessous :

1	2	3	4	5	6	7
P	CD_PROD	QTE	PU HT	%R	LIBPRODUIT (facultatif)	%TVA (facultatif)

P est le type de ligne

CD_PROD est le code produit. Si ce code produit n'est pas renseigné, la ligne de pièce sera quand même créée, avec un produit "hors catalogue" rattaché à la première famille de produit lue dans le fichier des familles de produit.

QTE est la quantité

PU HT est le prix unitaire HT de vente

%R est le pourcentage éventuel de remise sur la ligne.

LIBPRODUIT est un éventuel libellé produit, qui viendrait remplacer le libellé produit lu dans la base. (Dans ce libellé, les séquences
 seront remplacées par des sauts de ligne).

%TVA est un éventuel % de TVA, si la TVA par défaut ne devait pas s'appliquer.

Les lignes D

Les lignes D éventuelles doivent être structurées de la manière ci-dessous :

```
1 2
D | CHEMIN_FICHER
```

P est le type de ligne

CHEMIN_FICHER est le chemin du fichier à lier à la pièce.



Autres articles “Outils”

- [Connexion à Gestan](#)
- [Démarrage rapide](#)
- [Export base Gestan](#)
- [Gestan sur une clé USB](#)
- [Import base Gestan *](#)
- [Importation de données dans Gestan](#)
- [Importer des contacts Google/Outlook](#)
- [Importer des contrats dans Gestan](#)
- [Importer des pièces dans Gestan](#)
- [Importer des traductions produit](#)
- [Importer un plan comptable](#)
- [Les procédures compilables](#)
- [Minification de la base](#)
- [Réaffectation des contacts par région](#)
- [Réaffectations en masse](#)
- [Réimputation des écritures](#)
- [Réindexation / Maintenance des fichiers HFSQL](#)
- [Réinitialisation de fichiers](#)
- [Réinitialisation des catégories](#)
- [Réinitialisation des champs complémentaires](#)
- [Structure des répertoires Gestan](#)
- [Suppression de pièces en masse](#)
- [Transférer vos données au support technique](#)
- [Trucs et astuces](#)
- [Versions de Gestan](#)
- [Zipper la base](#)

Depuis :
<https://wiki.gestan.fr/> - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:v15:outils:importer_pieces

Dernière mise à jour : **2023/07/10 14:11**



